

Podpora rur basenowych – uchwyt do węża 32-38 mm – 1 szt

Karta bezpieczeństwa i instrukcja użycia · SKU BAS-POD-RUR-3238-1S · dokument zgodny z Rozporządzeniem (UE) 2023/988 (GPSR)

1. Identyfikacja produktu i producent

Nazwa produktu	Podpora rur basenowych – uchwyt do węża 32-38 mm – 1 szt
SKU	BAS-POD-RUR-3238-1S
Kod EAN/GTIN	brak — produkt sprzedawany bez kodu kreskowego
Materiał i wykonanie	PETG, druk 3D w technologii FDM
W paczce	1 × podpora do rur basenowych
Dane produktu	średnica rur i węży 32–38 mm, sposób montażu: nakładany / wsuwany
Wymiary podpory	ok. 118 × 123 × 109 mm, otwór w płycie Ø ok. 38,5 mm
Maksymalne obciążenie robocze	nie dotyczy – produkt nie przenosi obciążeń zawieszonych
Producent	Aleksander Śmietanko AS Eternal, NIP 5372681364, REGON 528284260, Piszczac-Kolonia 65A, 21-530 Piszczac, Polska, kontakt@bezbajzlu.pl

2. Bezpieczeństwo, zgodność, ostrzeżenia i użycie

Poniższe informacje zostały przygotowane w oparciu o wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR) i dotyczą produktu: **Podpora rur basenowych – uchwyt do węża 32-38 mm – 1 szt (SKU BAS-POD-RUR-3238-1S)**, wykonanego w technologii druku 3D (FDM) z tworzywa PETG. **Niniejsza instrukcja oraz wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa sporządzone są w języku polskim.**

Identyfikacja produktu

Identyfikator produktu (nazwa i numer SKU) znajduje się na stronie oferty w sklepie, w potwierdzeniu zamówienia przesłanym na e-mail oraz na dowodzie zakupu (paragon/faktura). W kontakcie w sprawie konkretnego produktu prosimy o podanie tych danych.

Przeznaczenie

Podpora do rur i węży basenowych o średnicy 32–38 mm (dane produktu) w domowych, niskociśnieniowych instalacjach basenów ogrodowych i stelażowych: płyta z otworem Ø ok. 38,5 mm, który nakłada się na końcówkę przy ścianie basenu, i półokrągły żłób, w którym leży rura lub wąż. Produkt jest elementem podpierającym: nie łączy rur ani węży, nie przenosi ciśnienia wody ani obciążeń zawieszonych. Nie jest wyrobem do kontaktu z wodą pitną ani elementem instalacji wodociągowej. Nie jest przeznaczony do zastosowań innych niż wskazane w opisie, w szczególności do zastosowań konstrukcyjnych, nośnych ani innych, w których jego uszkodzenie lub awaria mogłyby zagrozić zdrowiu, życiu lub mieniu.

Produkt nie posiada atestu dopuszczającego do kontaktu z żywnością — nie należy go używać do przechowywania, podawania ani jakiegokolwiek kontaktu z żywnością.

Charakter produktu — druk 3D

- Produkt jest wytwarzany w technologii druku 3D z tworzywa PETG — widoczne linie warstw druku oraz niewielkie odchylenia wymiarowe (zwykle do kilku milimetrów) są naturalną cechą tej technologii i nie stanowią wady produktu.
- Podane wymiary i parametry mają charakter orientacyjny — przed zakupem zalecamy sprawdzenie, czy średnica rury lub węża (w danych produktu 32–38 mm) i końcówka przy ścianie basenu pasują do żłobu i do otworu w płycie (Ø ok. 38,5 mm).
- Kolor i faktura wykończenia mogą się nieznacznie różnić między partiami produkcyjnymi.
- **Wysoka temperatura i użytkowanie na zewnątrz:** tworzywo PETG mięknie już przy ok. 65–70 °C, dlatego produkt nie nadaje się do użytkowania ani przechowywania za szybą, we wnętrzu samochodu ani w pobliżu grzejnika, pieca czy lampy grzewczej — nagrzanie powoduje trwałe odkształcenie. Nie wystawiaj go na temperaturę powyżej 60 °C. Produkt może być używany przy basenie ogrodowym na zewnątrz, ale kontroluj jego stan co sezon. **Jeśli zauważysz odkształcenie elementu, natychmiast zaprzestań jego użytkowania.**

Jak używać

Potrzebujesz: rury lub węża basenowego o średnicy 32–38 mm (dane produktu). Rur ani węży nie ma w paczce.

1. **Obejrzyj podporę.** Sprawdź płytę, żłób i żebro: nie mogą mieć pęknięć, odkształceń ani ostrych krawędzi.
2. **Sprawdź średnice.** Rura lub wąż ma mieć średnicę 32–38 mm (dane produktu), a końcówka przy ścianie basenu musi mieścić się w otworze o Ø ok. 38,5 mm (pomiar z modelu).
3. **Wybierz miejsce.** Podporę ustawiasz przy ścianie basenu, w miejscu, w którym wąż jest podłączony, jak na zdjęciach 1 i 2.
4. **Nałóż podporę.** Nasuń ją otworem w płycie na końcówkę przy ścianie basenu.
5. **Ułóż wąż.** Połóż rurę lub wąż w półokrągłym żłobie podpory.
6. **Sprawdź stabilność.** Upewnij się, że podpora siedzi stabilnie, a wąż leży w żłobie i nie przesuwają się.

Bezpieczne użytkowanie

- Produkt nie przenosi obciążeń zawieszonych i nie jest przeznaczony do ich przenoszenia.
- Produkt jest przeznaczony do domowych, niskociśnieniowych instalacji basenów ogrodowych i stelażowych. Nie stosuj w instalacji wodociągowej, w instalacjach o podwyższonym ciśnieniu, ze sprężonym powietrzem ani z cieczami innymi niż woda basenowa.
- Nie stosuj z wodą o temperaturze powyżej 40 °C. Nie montuj po gorącej stronie podgrzewacza basenowego.
- Sprawdzaj podporę przed każdym sezonem i okresowo w trakcie użytkowania. Na zimę zdemontuj ją i przechowuj w pomieszczeniu — mróz i woda w kanałach niszczą tworzywo.
- Chemia basenowa w stężeniu wyższym niż zalecane przez jej producenta może uszkodzić tworzywo. Środki dozuj wyłącznie zgodnie z ich instrukcją.
- Przed każdym użyciem obejrzyj produkt. Pęknięcia, zbielenia tworzywa, odkształcenia lub ostre krawędzie dyskwalifikują produkt z dalszego użytku.

Ostrzeżenia i ograniczenia

- Nie pozostawiaj dzieci bez nadzoru przy basenie ani przy elementach instalacji. Produkt nie jest zabawką. Trzymaj go poza zasięgiem dzieci poniżej 3 lat — drobne elementy oraz przedmioty przechowywane w produkcie lub na nim mogą stanowić ryzyko połknięcia lub zadławienia.
- Przechowuj i użytkuj z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia. Unikaj kontaktu z rozpuszczalnikami i agresywnymi środkami chemicznymi.
- Nie myj w zmywarce ani nie zanurzaj w gorącej wodzie. Czyść suchą lub lekko wilgotną ściereczką, bez rozpuszczalników i agresywnych detergentów.
- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do zastosowania opisanego w punkcie „Przeznaczenie”. Każde inne użycie, w tym przeróbki produktu, odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika i może obniżyć jego wytrzymałość.
- Produkt nie jest środkiem ochrony indywidualnej, elementem konstrukcyjnym budynku ani częścią układu bezpieczeństwa jakiegokolwiek urządzenia lub pojazdu.

Co zrobić w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa

Jeśli zauważysz pęknięcie, odkształcenie, uszkodzenie lub jakikolwiek inny sygnał, że produkt przestał być bezpieczny — natychmiast zaprzestań jego użytkowania i skontaktuj się z nami:

kontakt@bezbajzlu.pl. Prosimy o opisanie zaobserwowanego problemu i podanie identyfikatora produktu (patrz „Identyfikacja produktu” powyżej).

Ograniczenie odpowiedzialności

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku: montażu niezgodnego z powyższymi zaleceniami, użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem, przeciążenia ponad wskazane parametry, ekspozycji na wysoką temperaturę lub bezpośrednie działanie słońca, samodzielnej modyfikacji produktu lub jego normalnego zużycia eksploatacyjnego. Powyższe ograniczenia nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym rękojmi za wady — szczególnie w zakładce Zwroty i reklamacje.

Kontakt w sprawach bezpieczeństwa

W przypadku wątpliwości co do kompatybilności, sposobu montażu lub zauważonej niezgodności produktu skontaktuj się z nami przed użyciem: kontakt@bezbajzlu.pl.

Dokument wystawiony przez producenta wskazanego w punkcie 1 w celu spełnienia obowiązku informacyjnego wynikającego z Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR). Wersja: 13.10.2026. Wypadki, zdarzenia niebezpieczne i wady produktu zgłaszaj na kontakt@bezbajzlu.pl, podając nazwę i SKU produktu.