

Zestaw uchwytów stolarskich Trzecia Ręka do korpusów 18 mm

GRUBE 6 szt

Karta bezpieczeństwa i instrukcja użycia · SKU NAR-UCH-TRZ-18-6S · dokument zgodny z Rozporządzeniem (UE) 2023/988 (GPSR)

1. Identyfikacja produktu i producent

Nazwa produktu	Zestaw uchwytów stolarskich Trzecia Ręka do korpusów 18 mm GRUBE 6 szt
SKU	NAR-UCH-TRZ-18-6S
Kod EAN/GTIN	5907497235050
Materiał i wykonanie	PETG, druk 3D w technologii FDM
W zestawie	6 szt.: 4 × uchwyt narożny L, 2 × uchwyt T
Do płyt o grubości	18 mm (szczelina w uchwycie ok. 18,2 mm)
Grubość ścianek	ok. 3,5 mm
Wymiary	uchwyt L ok. 55 × 55 × 25 mm; uchwyt T ok. 84 × 55 × 25 mm
Masa jednego uchwytu	uchwyt L ok. 15 g; uchwyt T ok. 19 g
Obciążenia zawieszone	produkt ich nie przenosi
Producent	Aleksander Śmietanko AS Eternal, NIP 5372681364, REGON 528284260, Piszczac-Kolonia 65A, 21-530 Piszczac, Polska, kontakt@bezbajzlu.pl

2. Bezpieczeństwo, zgodność, ostrzeżenia i użycie

Poniższe informacje zostały przygotowane w oparciu o wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR) i dotyczą produktu: **Zestaw uchwytów stolarskich Trzecia Ręka do korpusów 18 mm GRUBE 6 szt (SKU NAR-UCH-TRZ-18-6S)**, wykonanego w technologii druku 3D (FDM) z tworzywa PETG. **Niniejsza instrukcja oraz wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa sporządzone są w języku polskim.**

Identyfikacja produktu

Identyfikator produktu (nazwa i numer SKU) znajduje się na stronie oferty w sklepie, w potwierdzeniu zamówienia przesłanym na e-mail oraz na dowodzie zakupu (paragon/faktura). W kontakcie w sprawie konkretnego produktu prosimy o podanie tych danych.

Przeznaczenie

Zestaw 6 grubych uchwytów (4 narożne L i 2 w kształcie T) do płyt meblowych o grubości 18 mm. Jest pomocniczym przyrządem montażowym, który ustawia i przytrzymuje płyty względem siebie pod kątem 90° podczas skręcania korpusu mebla. Jest wyposażeniem pomocniczym, a nie elementem konstrukcyjnym mebla. Nie jest przeznaczony do zastosowań innych niż wskazane w opisie, w szczególności do zastosowań konstrukcyjnych, nośnych ani innych, w których jego uszkodzenie lub awaria mogłyby zagrozić zdrowiu, życiu lub mieniu.

Produkt nie posiada atestu dopuszczającego do kontaktu z żywnością — nie należy go używać do przechowywania, podawania ani jakiegokolwiek kontaktu z żywnością.

Charakter produktu — druk 3D

- Produkt jest wytwarzany w technologii druku 3D z tworzywa PETG — widoczne linie warstw druku oraz odchylenia wymiarowe rzędu $\pm 0,2$ – $0,5$ mm są naturalną cechą tej technologii i nie stanowią wady produktu. Przed pracą na materiale docelowym sprawdź ustawienie na próbce.
- Podane wymiary i parametry mają charakter orientacyjny — przed zakupem zalecamy zweryfikowanie kompatybilności z własnymi płytami.
- Kolor i faktura wykończenia mogą się nieznacznie różnić między partiami produkcyjnymi.
- **Wysoka temperatura i nasłonecznienie:** tworzywo PETG mięknie już przy ok. 65–70 °C, dlatego produkt nie nadaje się do pozostawiania na nasłonecznionym parapecie, za szybą, we wnętrzu samochodu ani w pobliżu grzejnika, pieca czy lampy grzewczej — nagrzanie powoduje trwałe odkształcenie i utratę nośności. Chroń produkt przed słońcem i nie wystawiaj go na temperaturę powyżej 60 °C. **Jeśli zauważysz odkształcenie elementu, natychmiast zaprzestań jego użytkowania.**

Jak używać

Potrzebujesz: płyt meblowych o grubości 18 mm, złączy do skręcenia korpusu (np. wkrętów) oraz wkrętarki lub wkrętaka. Płyt, wkrętów ani innych złączy nie ma w zestawie.

1. **Sprawdź płytę.** Uchwyty są do płyt o grubości 18 mm, a szczelina w uchwycie ma ok. 18,2 mm (pomiar z modelu). Wydruk 3D może mieć tolerancję wymiarową rzędu $\pm 0,2$ – $0,5$ mm, dlatego przed pracą na materiale docelowym sprawdź ustawienie na próbce.
2. **Dobierz uchwyt.** Uchwyt L pasuje na zewnętrzny narożnik korpusu, uchwyt T tam, gdzie płyta ma wejść prostopadłe w inną płytę, na przykład przegrodą lub półką.
3. **Nałóż uchwyt i wsuń drugą płytę.** Uchwyt nakładasz na krawędź jednej płyty, a drugą płytę wsuwasz w jego gniazdo, tak by obie stały pod kątem 90°.
4. **Przytrzymaj płyty.** Uchwyt tylko je ustawia, więc trzymaj płyty ręką lub ściskiem do czasu skręcenia.
5. **Skręć płyty.** Połącz je wybranym złączem, nie zdejmując uchwytu z płyt.
6. **Zdejmij uchwyt.** Po skręceniu zdejmij je z korpusu: to pomocniczy przyrząd montażowy, a nie element konstrukcyjny mebla.

Bezpieczne użytkowanie

- Uchwyt jedynie ustawia i podtrzymuje element podczas montażu. Nie zastępuje przytrzymania elementu ręką lub ściskiem i nie jest przeznaczony do utrzymywania ciężaru korpusu bez asekuracji — podczas montażu nie stój pod podtrzymywanym elementem.
- Produkt nie przenosi obciążeń zawieszonych. Nie wieszaj na uchwytach ciężarów i nie używaj ich jako uchwytu do podciągania, stopnia ani punktu kotwiczenia.

- Nie używaj uchwytów jako podkładowi pod wiertło ani jako przewodnicy dla narzędzia obrotowego.
- Przed każdym użyciem obejrzyj uchwyty. Pęknięcia, zbielenia tworzywa, odkształcenia lub ostre krawędzie dyskwalifikują produkt z dalszego użytku.

Ostrzeżenia i ograniczenia

- Produkt nie jest zabawką. Trzymaj go poza zasięgiem dzieci poniżej 3 lat — drobne elementy mogą stanowić ryzyko połknięcia lub zadławienia.
- Przechowuj i używaj z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia. Unikaj kontaktu z rozpuszczalnikami i agresywnymi środkami chemicznymi.
- Nie myj w zmywarce ani nie zanurzaj w gorącej wodzie. Czyść suchą lub lekko wilgotną ściereczką, bez rozpuszczalników i agresywnych detergentów.
- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do zastosowania opisanego w punkcie „Przeznaczenie”. Każde inne użycie, w tym przeróbki produktu (np. docinanie, wiercenie dodatkowych otworów), odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika i może obniżyć jego wytrzymałość.
- Produkt nie jest środkiem ochrony indywidualnej, elementem konstrukcyjnym budynku ani częścią układu bezpieczeństwa jakiegokolwiek urządzenia lub pojazdu.

Co zrobić w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa

Jeśli zauważysz pęknięcie, odkształcenie, uszkodzenie lub jakikolwiek inny sygnał, że produkt przestał być bezpieczny — natychmiast zaprzestań jego użytkowania i skontaktuj się z nami:

kontakt@bezbajzlu.pl. Prosimy o opisanie zaobserwowanego problemu i podanie identyfikatora produktu (patrz „Identyfikacja produktu” powyżej).

Ograniczenie odpowiedzialności

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku: montażu niezgodnego z powyższymi zaleceniami, użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem, przeciążenia ponad wskazane parametry, ekspozycji na wysoką temperaturę lub bezpośrednie działanie słońca, samodzielnej modyfikacji produktu lub jego normalnego zużycia eksploatacyjnego. Powyższe ograniczenia nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym rękojmi za wady — szczególnie w zakładce Zwroty i reklamacje.

Kontakt w sprawach bezpieczeństwa

W przypadku wątpliwości co do kompatybilności, sposobu montażu lub zauważonej niezgodności produktu skontaktuj się z nami przed użyciem: kontakt@bezbajzlu.pl.

Dokument wystawiony przez producenta wskazanego w punkcie 1 w celu spełnienia obowiązku informacyjnego wynikającego z Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR). Wersja: 05.10.2026. Wypadki, zdarzenia niebezpieczne i wady produktu zgłaszaj na kontakt@bezbajzlu.pl, podając nazwę i SKU produktu.