

# Uchwyt stolarski T Trzecia Ręka do korpusów 18 mm 90° GRUBY 1 szt

Karta bezpieczeństwa i instrukcja użycia · SKU NAR-UCH-TRZ-18-T01 · dokument zgodny z Rozporządzeniem (UE) 2023/988 (GPSR)

## 1. Identyfikacja produktu i producent

|                       |                                                                                                                                       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa produktu        | Uchwyt stolarski T Trzecia Ręka do korpusów 18 mm 90° GRUBY 1 szt                                                                     |
| SKU                   | NAR-UCH-TRZ-18-T01                                                                                                                    |
| Kod EAN/GTIN          | 5907497235043                                                                                                                         |
| Materiał i wykonanie  | PETG, druk 3D w technologii FDM                                                                                                       |
| W paczce              | 1 × gruby uchwyt stolarski T                                                                                                          |
| Do płyt o grubości    | 18 mm (szczelina w uchwycie ok. 18,2 mm)                                                                                              |
| Grubość ścianek       | ok. 3,5 mm                                                                                                                            |
| Wymiary               | ok. 84 × 55 × 25 mm                                                                                                                   |
| Masa uchwytu          | ok. 19 g                                                                                                                              |
| Obciążenia zawieszone | produkt ich nie przenosi                                                                                                              |
| Producent             | Aleksander Śmietanko AS Eternal, NIP 5372681364, REGON 528284260, Piszczac-Kolonia 65A, 21-530 Piszczac, Polska, kontakt@bezbajzlu.pl |

## 2. Bezpieczeństwo, zgodność, ostrzeżenia i użycie

Poniższe informacje zostały przygotowane w oparciu o wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR) i dotyczą produktu: **Uchwyt stolarski T Trzecia Ręka do korpusów 18 mm 90° GRUBY 1 szt (SKU NAR-UCH-TRZ-18-T01)**, wykonanego w technologii druku 3D (FDM) z tworzywa PETG. **Niniejsza instrukcja oraz wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa sporządzone są w języku polskim.**

### Identyfikacja produktu

Identyfikator produktu (nazwa i numer SKU) znajduje się na stronie oferty w sklepie, w potwierdzeniu zamówienia przesłanym na e-mail oraz na dowodzie zakupu (paragon/faktura). W kontakcie w sprawie konkretnego produktu prosimy o podanie tych danych.

### Przeznaczenie

Gruby uchwyt w kształcie T do płyt meblowych o grubości 18 mm. Jest pomocniczym przyrządem montażowym, który ułatwia ustawienie i przytrzymanie płyt względem siebie pod kątem 90° podczas skręcania korpusu mebla. Jest wyposażeniem pomocniczym, a nie elementem konstrukcyjnym mebla. Nie jest przeznaczony do zastosowań innych niż wskazane w opisie, w szczególności do zastosowań konstrukcyjnych, nośnych ani innych, w których jego uszkodzenie lub awaria mogłyby zagrozić zdrowiu, życiu lub mieniu.

**Produkt nie posiada atestu dopuszczającego do kontaktu z żywnością** — nie należy go używać do przechowywania, podawania ani jakiegokolwiek kontaktu z żywnością.

### Charakter produktu — druk 3D

- Produkt jest wytwarzany w technologii druku 3D z tworzywa PETG — widoczne linie warstw druku oraz niewielkie odchylenia wymiarowe (zwykle do kilku milimetrów) są naturalną cechą tej technologii i nie stanowią wady produktu.
- Podane wymiary i parametry mają charakter orientacyjny — przed zakupem zalecamy zweryfikowanie kompatybilności z własnym sprzętem lub narzędziem.
- Kolor i faktura wykończenia mogą się nieznacznie różnić między partiami produkcyjnymi.
- **Wysoka temperatura i nasłonecznienie:** tworzywo PETG mięknie już przy ok. 65–70 °C, dlatego produkt nie nadaje się do pozostawiania na nasłonecznionym parapecie, za szybą, we wnętrzu samochodu ani w pobliżu grzejnika, pieca czy lampy grzewczej — nagrzanie powoduje trwałe odkształcenie i utratę nośności. Chroń produkt przed słońcem i nie wystawiaj go na temperaturę powyżej 60 °C. **Jeśli zauważysz odkształcenie elementu, natychmiast zaprzestań jego użytkowania.**

### Jak używać

Potrzebujesz: płyt meblowych o grubości 18 mm, złączy do skręcenia korpusu (np. wkrętów) oraz wkrętarki lub wkrętaka. Płyt, wkrętów ani innych złączy nie ma w paczce.

1. **Sprawdź płytę.** Uchwyt jest do płyt o grubości 18 mm, a szczelina w nim ma ok. 18,2 mm (pomiar z modelu). Wydruk 3D może mieć tolerancję wymiarową rzędu  $\pm 0,2$ – $0,5$  mm, dlatego przed pracą na materiale docelowym sprawdź ustawienie na próbce.
2. **Wybierz połączenie.** Uchwyt T jest do miejsc, w których jedna płyta wchodzi prostopadle w drugą, na przykład przegroda albo półka względem boku korpusu.
3. **Nałóż uchwyt i wstaw drugą płytę.** Uchwyt nakładasz na krawędź jednej płyty, a drugą płytę wstawiasz w jego gniazdo, tak by obie stały pod kątem 90°. Na zdjęciach 2 i 3 uchwyt jest założony na krawędź płyty poziomej, a płyta pionowa stoi w jego górnym gnieździe.
4. **Przytrzymaj płyty.** Uchwyt tylko je ustawia, więc trzymaj płyty ręką lub ściskiem do czasu skręcenia.
5. **Skręć płyty.** Połącz je wybranym złączem, nie zdejmując uchwyty z płyt.
6. **Zdejmij uchwyt.** Po skręceniu zdejmij go z korpusu: to pomocniczy przyrząd montażowy, a nie element konstrukcyjny mebla.

### Bezpieczne użytkowanie

- Uchwyt jedynie ustawia i podtrzymuje element podczas montażu. Nie zastępuje przytrzymania elementu ręką lub ściskiem i nie jest przeznaczony do utrzymywania ciężaru korpusu bez asekuracji — podczas montażu nie stój pod podtrzymywanym elementem.
- Produkt nie przenosi obciążeń zawieszonych. Nie wieszaj na uchwyty ciężarów i nie używaj go jako uchwyty do podciągania, stopnia ani punktu kotwiczenia.
- Nie używaj uchwyty jako podkładki pod wiertło ani jako prowadnicy dla narzędzia obrotowego.
- Przed każdym użyciem obejrzyj uchwyt. Pęknięcia, zbielenia tworzywa, odkształcenia lub ostre krawędzie dyskwalifikują produkt z dalszego użytku.

### Ostrzeżenia i ograniczenia

- Produkt nie jest zabawką. Trzymaj go poza zasięgiem dzieci poniżej 3 lat — drobne elementy mogą stanowić ryzyko połknięcia lub zadławienia.

- Przechowuj i używaj z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia. Unikaj kontaktu z rozpuszczalnikami i agresywnymi środkami chemicznymi.
- Nie myj w zmywarce ani nie zanurzaj w gorącej wodzie. Czyść suchą lub lekko wilgotną ściereczką, bez rozpuszczalników i agresywnych detergentów.
- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do zastosowania opisanego w punkcie „Przeznaczenie”. Każde inne użycie, w tym przeróbki produktu (np. docinanie, wiercenie dodatkowych otworów), odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika i może obniżyć jego wytrzymałość.
- Produkt nie jest środkiem ochrony indywidualnej, elementem konstrukcyjnym budynku ani częścią układu bezpieczeństwa jakiegokolwiek urządzenia lub pojazdu.

## **Co zrobić w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa**

**Jeśli zauważysz pęknięcie, odkształcenie, uszkodzenie lub jakikolwiek inny sygnał, że produkt przestał być bezpieczny — natychmiast zaprzestań jego użytkowania** i skontaktuj się z nami:

kontakt@bezbajzlu.pl. Prosimy o opisanie zaobserwowanego problemu i podanie identyfikatora produktu (patrz „Identyfikacja produktu” powyżej).

## **Ograniczenie odpowiedzialności**

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku: montażu niezgodnego z powyższymi zaleceniami, użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem, przeciążenia ponad wskazane parametry, ekspozycji na wysoką temperaturę lub bezpośrednie działanie słońca, samodzielnej modyfikacji produktu lub jego normalnego zużycia eksploatacyjnego. Powyższe ograniczenia nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym rękojmi za wady — szczególnie w zakładce Zwroty i reklamacje.

## **Kontakt w sprawach bezpieczeństwa**

W przypadku wątpliwości co do kompatybilności, sposobu montażu lub zauważonej niezgodności produktu skontaktuj się z nami przed użyciem: kontakt@bezbajzlu.pl.

---

Dokument wystawiony przez producenta wskazanego w punkcie 1 w celu spełnienia obowiązku informacyjnego wynikającego z Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR). Wersja: 13.10.2026. Wypadki, zdarzenia niebezpieczne i wady produktu zgłaszaj na kontakt@bezbajzlu.pl, podając nazwę i SKU produktu.