

Uchwyty na puszki farby w sprayu – zestaw 2 wsporników pod kątownik 25×25×1,5 mm

Karta bezpieczeństwa i instrukcja montażu · SKU ORG-UCH-FRE-06-091 · dokument zgodny z Rozporządzeniem (UE) 2023/988 (GPSR)

1. Identyfikacja produktu i producent

Nazwa produktu	Uchwyty na puszki farby w sprayu – zestaw 2 wsporników pod kątownik 25×25×1,5 mm
SKU	ORG-UCH-FRE-06-091
Kod EAN/GTIN	brak — produkt sprzedawany bez kodu kreskowego
Materiał i wykonanie	PETG, druk 3D w technologii FDM
W zestawie	2 × wspornik ścienny pod kątownik 25×25×1,5 mm
Wymiary jednego wspornika	ok. 79 × 140 × 19 mm
Otwory montażowe	2 × Ø 6,0 mm w każdym wsporniku
Maksymalne obciążenie robocze	2 kg na wspornik
Producent	Aleksander Śmietanko AS Eternal, NIP 5372681364, REGON 528284260, Piszczac-Kolonia 65A, 21-530 Piszczac, Polska, kontakt@bezbajzlu.pl

2. Bezpieczeństwo, zgodność, ostrzeżenia i montaż

Poniższe informacje zostały przygotowane w oparciu o wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR) i dotyczą produktu: **Uchwyty na puszki farby w sprayu – zestaw 2 wsporników pod kątownik 25×25×1,5 mm (SKU ORG-UCH-FRE-06-091)**, wykonanego w technologii druku 3D (FDM) z tworzywa PETG. **Niniejsza instrukcja oraz wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa sporządzone są w języku polskim.**

Identyfikacja produktu

Identyfikator produktu (nazwa i numer SKU) znajduje się na stronie oferty w sklepie, w potwierdzeniu zamówienia przesłanym na e-mail oraz na dowodzie zakupu (paragon/faktura). W kontakcie w sprawie konkretnego produktu prosimy o podanie tych danych.

Przeznaczenie

Zestaw 2 ściennych wsporników pod kątownik 25×25×1,5 mm (kątownika nie ma w zestawie), tworzących półkę do przechowywania puszek z farbą w aerozolu, butelek ze spryskiwaczem lub podobnych pojemników w warsztacie. Uchwyt jest przeznaczony do pojemników o typowych rozmiarach puszek 400–500 ml. Nie jest przeznaczony do zastosowań innych niż wskazane w opisie, w szczególności do zastosowań konstrukcyjnych, nośnych ani innych, w których jego uszkodzenie lub awaria mogłyby zagrozić zdrowiu, życiu lub mieniu.

Produkt nie posiada atestu dopuszczającego do kontaktu z żywnością — nie należy go używać do przechowywania, podawania ani jakiegokolwiek kontaktu z żywnością.

Charakter produktu — druk 3D

- Produkt jest wytwarzany w technologii druku 3D z tworzywa PETG — widoczne linie warstw druku oraz niewielkie odchylenia wymiarowe (zwykle do kilku milimetrów) są naturalną cechą tej technologii i nie stanowią wady produktu.
- Podane wymiary i parametry mają charakter orientacyjny — przed zakupem zalecamy zweryfikowanie kompatybilności z własnym sprzętem lub narzędziem.
- Kolor i faktura wykończenia mogą się nieznacznie różnić między partiami produkcyjnymi.
- **Wysoka temperatura i nasłonecznienie:** tworzywo PETG mięknie już przy ok. 65–70 °C, a nagrzanie powoduje trwałe odkształcenie i utratę nośności. Chroń produkt przed słońcem i nie wystawiaj go na temperaturę powyżej 60 °C. **Jeśli zauważysz odkształcenie elementu, natychmiast zaprzestań jego użytkowania.**

Montaż krok po kroku

Potrzebujesz: wiertarki, wkrętarki lub wkrętaka, poziomicy, ołówka i kątownika 25×25×1,5 mm o wybranej długości. Do zestawu potrzebujesz 4 wkrętów (po 2 na wspornik), a do ściany także kołków dobranych do jej rodzaju i do masy puszek. Kątownika, wkrętów i kołków nie ma w zestawie.

1. **Wybierz miejsce.** Montuj wyłącznie do litego, nośnego podłoża, w miejscu przewiewnym, z dala od źródeł ciepła, iskier i otwartego ognia; nie montuj nad stanowiskiem spawalniczym ani przy szlifierce. Nie montuj uchwytu nad miejscami postoju pojazdów, nad przejściami, stanowiskami pracy, łóżkiem, siedziskiem, akwariem ani nad żadnym innym miejscem, w którym upadek uchwytu lub przechowywanego przedmiotu mógłby spowodować obrażenia ciała lub szkodę w mieniu.
2. **Sprawdź ścianę.** Przed wierceniem sprawdź przebieg instalacji elektrycznej, wodnej i gazowej w ścianie.
3. **Zaznacz otwory.** Przyłóż wsporniki do ściany w odstępach dobranych do długości kątownika, wypoziomuj je razem z kątownikiem i zaznacz miejsca 4 otworów montażowych (2 na wspornik).
4. **Nawierć i osadź kołki** dobrane do rodzaju ściany (beton, cegła, pustak, gazobeton, drewno, płyta g-k) oraz do masy puszek. W płycie gipsowo-kartonowej stosuj kołki do płyt, np. typu molly albo Driva.
5. **Przykręć wsporniki.** Otwory montażowe mają Ø 6,0 mm (pomiar z modelu), więc wkręt musi mieć średnicę mniejszą niż 6 mm i łeb szerszy niż otwór. Użyj wszystkich otworów.
6. **Ułóż kątownik i sprawdź mocowanie.** Połóż kątownik w wycięciach obu wsporników, jak na zdjęciach, i obciążaj półkę dopiero wtedy, gdy masz pewność, że całość jest stabilna.
7. **Ustaw puszki.** Stawiaj je na kątowniku, nie przekraczając 2 kg na wspornik.
8. **Kontroluj.** Dokręcenie wkrętów i stan wsporników sprawdzaj okresowo (zalecane co 3 miesiące).

Bezpieczny montaż i użytkowanie

- Puszki aerozolowe są pojemnikami ciśnieniowymi i najczęściej zawierają substancje skrajnie łatwopalne. Uchwyt montuj w miejscu przewiewnym, z dala od źródeł ciepła, iskier i otwartego ognia; nie montuj nad stanowiskiem spawalniczym ani przy szlifierce.
- Nie przechowuj puszek w temperaturze przekraczającej wartość podaną na etykiecie (zwykle 50 °C) ani w miejscu nasłonecznionym — grozi to rozerwaniem pojemnika.
- Zawsze przestrzegaj etykiety i karty charakterystyki przechowywanego preparatu; to ona, a nie uchwyt, określa warunki bezpiecznego przechowywania.

- Maksymalne obciążenie robocze to 2 kg na wspornik. Ta wartość jest deklarowana z zapasem bezpieczeństwa i obowiązuje wyłącznie przy prawidłowym montażu do litego podłoża, przy obciążeniu statycznym i pionowym. Nie przekraczaj jej. Nie obciążaj produktu szarpnięciem, nie zawieszaj się na nim ani nie używaj go jako stopnia, uchwytu do podciągania czy punktu kotwienia.
- Przed każdym użyciem obejrzyj produkt i jego mocowanie. Pęknięcia, zbielenia tworzywa, odkształcenia, luźne wkręty lub ostre krawędzie dyskwalifikują produkt z dalszego użytku.

Ostrzeżenia i ograniczenia

- Produkt nie jest zabawką. Trzymaj go poza zasięgiem dzieci poniżej 3 lat — drobne elementy oraz przedmioty przechowywane w produkcie lub na nim mogą stanowić ryzyko połknięcia lub zadławienia.
- Przechowuj i używaj z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia. Unikaj kontaktu z rozpuszczalnikami i agresywnymi środkami chemicznymi.
- Nie myj w zmywarce ani nie zanurzaj w gorącej wodzie. Czyść suchą lub lekko wilgotną ściereczką, bez rozpuszczalników i agresywnych detergentów.
- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do zastosowania opisanego w punkcie „Przeznaczenie”. Każde inne użycie, w tym przeróbki produktu (np. wiercenie dodatkowych otworów, docinanie), odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika i może obniżyć jego wytrzymałość.
- Produkt nie jest środkiem ochrony indywidualnej, elementem konstrukcyjnym budynku ani częścią układu bezpieczeństwa jakiegokolwiek urządzenia lub pojazdu.

Co zrobić w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa

Jeśli zauważysz pęknięcie, odkształcenie, uszkodzenie lub jakikolwiek inny sygnał, że produkt przestał być bezpieczny — natychmiast zaprzestań jego użytkowania i skontaktuj się z nami:

kontakt@bezbajzlu.pl. Prosimy o opisanie zaobserwowanego problemu i podanie identyfikatora produktu (patrz „Identyfikacja produktu” powyżej).

Ograniczenie odpowiedzialności

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku: montażu niezgodnego z powyższymi zaleceniami, użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem, przeciążenia ponad wskazane parametry, ekspozycji na wysoką temperaturę lub bezpośrednie działanie słońca, samodzielnej modyfikacji produktu lub jego normalnego zużycia eksploatacyjnego. Powyższe ograniczenia nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym rękojmi za wady — szczegóły w zakładce Zwroty i reklamacje.

Kontakt w sprawach bezpieczeństwa

W przypadku wątpliwości co do kompatybilności, sposobu montażu lub zauważonej niezgodności produktu skontaktuj się z nami przed użyciem: kontakt@bezbajzlu.pl.

Dokument wystawiony przez producenta wskazanego w punkcie 1 w celu spełnienia obowiązku informacyjnego wynikającego z Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR). Wersja: 07.10.2026. Wypadki, zdarzenia niebezpieczne i wady produktu zgłaszaj na kontakt@bezbajzlu.pl, podając nazwę i SKU produktu.