

Zestaw Uchwyty na deskorolkę na ścianę (pionowy + poziomy) skateboard

Karta bezpieczeństwa i instrukcja montażu · SKU SK8-SET-VH · dokument zgodny z Rozporządzeniem (UE) 2023/988 (GPSR)

1. Identyfikacja produktu i producent

Nazwa produktu	Zestaw Uchwyty na deskorolkę na ścianę (pionowy + poziomy) skateboard
SKU	SK8-SET-VH
Kod EAN/GTIN	5908015716556
Materiał i wykonanie	PETG, druk 3D w technologii FDM
W zestawie	1 wspornik z dwoma haczykami (deska pionowo) i 2 haczyki (deska poziomo)
Wymiary wspornika	ok. 103 × 52 × 45 mm (wzdłuż ściany × wysięg × wysokość)
Wymiary haczyka	ok. 54 × 20 × 90 mm (wysięg × szerokość × wysokość)
Otwory montażowe	wspornik 2 × Ø 5,0 mm; każdy haczyk Ø 4,5 mm i Ø 4,7 mm
Masa wspornika	ok. 29 g
Maksymalne obciążenie robocze	4 kg na wspornik
Producent	Aleksander Śmietanko AS Eternal, NIP 5372681364, REGON 528284260, Piszczac-Kolonia 65A, 21-530 Piszczac, Polska, kontakt@bezbajzlu.pl

2. Bezpieczeństwo, zgodność, ostrzeżenia i montaż

Poniższe informacje zostały przygotowane w oparciu o wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR) i dotyczą produktu: **Zestaw Uchwyty na deskorolkę na ścianę (pionowy + poziomy) skateboard (SKU SK8-SET-VH)**, wykonanego w technologii druku 3D (FDM) z tworzywa PETG. **Niniejsza instrukcja oraz wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa sporządzone są w języku polskim.**

Identyfikacja produktu

Identyfikator produktu (nazwa i numer SKU) znajduje się na stronie oferty w sklepie, w potwierdzeniu zamówienia przesłanym na e-mail oraz na dowodzie zakupu (paragon/faktura). W kontakcie w sprawie konkretnego produktu prosimy o podanie tych danych.

Przeznaczenie

Zestaw ściennych uchwytów do przechowywania i ekspozycji jednej deski w pomieszczeniu: wspornik z dwoma haczykami (deska zawieszona pionowo) i 2 pojedyncze haczyki (deska zawieszona poziomo), przykręcane do ściany. Produkt jest wyłącznie biernym elementem mechanicznym. Nie jest przeznaczony do zastosowań innych niż wskazane w opisie, w szczególności do zastosowań konstrukcyjnych, nośnych ani innych, w których jego uszkodzenie lub awaria mogłyby zagrozić zdrowiu, życiu lub mieniu.

Produkt nie posiada atestu dopuszczającego do kontaktu z żywnością — nie należy go używać do przechowywania, podawania ani jakiegokolwiek kontaktu z żywnością.

Charakter produktu — druk 3D

- Produkt jest wytwarzany w technologii druku 3D z tworzywa PETG — widoczne linie warstw druku oraz niewielkie odchylenia wymiarowe (zwykle do kilku milimetrów) są naturalną cechą tej technologii i nie stanowią wady produktu.
- Podane wymiary i parametry mają charakter orientacyjny — przed zakupem zalecamy zweryfikowanie kompatybilności z własnym sprzętem lub narzędziem.
- Kolor i faktura wykończenia mogą się nieznacznie różnić między partiami produkcyjnymi.
- **Wysoka temperatura i nasłonecznienie:** tworzywo PETG mięknie już przy ok. 65–70 °C, dlatego produkt nie nadaje się do montażu na nasłonecznionej elewacji, za szybą, we wnętrzu samochodu ani w pobliżu grzejnika, pieca czy lampy grzewczej — nagrzanie powoduje trwałe odkształcenie i utratę nośności. Chroń produkt przed słońcem i nie wystawiaj go na temperaturę powyżej 60 °C. **Jeśli zauważysz odkształcenie elementu, natychmiast zaprzestań jego użytkowania.**

Montaż krok po kroku

Potrzebujesz: wiertarki, wkrętarki lub wkrętaka, poziomicy i ołówka. Wkręty zależą od wybranego sposobu: 2 do wspornika (deska pionowo) albo po 2 do każdego z dwóch haczyków (deska poziomo, razem 4); do zamontowania wszystkich elementów potrzeba 6. Do ściany potrzebujesz także kołków dobranych do jej rodzaju. Wkrętów i kołków nie ma w paczce.

1. **Wybierz sposób i miejsce.** Pionowo – wspornik, poziomo – dwa haczyki. Montuj wyłącznie do litego, nośnego podłoża. Nie montuj uchwytów nad łóżkiem, kanapą, biurkiem, przejściem, miejscami postoju pojazdów, stanowiskami pracy, siedziskiem, akwariem ani nad żadnym innym miejscem, w którym upadek uchwyty lub deski mogłyby spowodować obrażenia ciała lub szkodę w mieniu – spadająca deska może spowodować poważne obrażenia.
2. **Sprawdź ścianę.** Przed wierceniem sprawdź przebieg instalacji elektrycznej, wodnej i gazowej w ścianie.
3. **Zaznacz otwory.** Wspornik przyłóż płaską stroną do ściany, wypoziomuj go i zaznacz 2 otwory (rozstaw 45 mm). Haczyk przyłóż płaską stroną do ściany, wciśnij do góry (jak na zdjęciach), i zaznacz 2 otwory jeden nad drugim (rozstaw ok. 70 mm). Drugi haczyk ustaw na tej samej wysokości w rozstawie dopasowanym do deski – przymierz deskę, zanim zaznaczysz otwory.
4. **Nawierć i osadź kołki** dobrane do rodzaju ściany (beton, cegła, pustak, gazobeton, drewno, płyta g-k) oraz do masy deski. W płycie gipsowo-kartonowej stosuj kołki do płyt, np. typu molly albo Driva.
5. **Przykręć uchwyty.** Otwory we wsporniku mają Ø 5,0 mm (pomiar z modelu), więc wkręt musi mieć średnicę do 4,5 mm i łeb szerszy niż otwór. Otwory w haczyku mają Ø 4,5 mm i Ø 4,7 mm oraz gniazda na łeb wkrętu Ø ok. 8,8 mm (pomiar z modelu), więc wkręt musi mieć średnicę do 4 mm, a łeb nie szerszy niż 8 mm i szerszy niż otwór. Użyj wszystkich otworów.

6. **Sprawdź mocowanie.** Obciążaj uchwyty dopiero wtedy, gdy masz pewność, że mocowanie jest stabilne.
7. **Zawieś deskę.** Opieraj ją symetrycznie na haczykach wybranego układu, wsuwając do oporu, i sprawdź, czy nie zsuwa się przy lekkim potrąceniu.
8. **Kontroluj.** Dokręcenie wkrętów i stan uchwytów sprawdzaj okresowo (zalecane co 3 miesiące).

Bezpieczny montaż i użytkowanie

- Maksymalne obciążenie robocze to 4 kg na wspornik; wspornikiem jest każdy element przykręcony do ściany: wspornik z dwoma haczykami albo pojedynczy haczyk. Ta wartość jest deklarowana z zapasem bezpieczeństwa i obowiązuje wyłącznie przy prawidłowym montażu do litego podłoża, przy obciążeniu statycznym i pionowym. Nie przekraczaj jej. Nie obciążaj produktu szarpnięciem, nie zawieszaj się na nim ani nie używaj go jako stopnia, uchwytu do podciągania czy punktu kotwienia.
- Przed każdym użyciem obejrzyj produkt i jego mocowanie. Pęknięcia, zbielenia tworzywa, odkształcenia, luźne wkręty lub ostre krawędzie dyskwalifikują produkt z dalszego użytku.

Ostrzeżenia i ograniczenia

- Produkt nie jest zabawką. Trzymaj go poza zasięgiem dzieci poniżej 3 lat — drobne elementy oraz przedmioty przechowywane w produkcie lub na nim mogą stanowić ryzyko połknięcia lub zadławienia.
- Przechowuj i używaj z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia. Unikaj kontaktu z rozpuszczalnikami i agresywnymi środkami chemicznymi.
- Nie myj w zmywarce ani nie zanurzaj w gorącej wodzie. Czyść suchą lub lekko wilgotną ściereczką, bez rozpuszczalników i agresywnych detergentów.
- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do zastosowania opisanego w punkcie „Przeznaczenie”. Każde inne użycie, w tym przeróbki produktu (np. wiercenie dodatkowych otworów, docinanie), odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika i może obniżyć jego wytrzymałość.
- Produkt nie jest środkiem ochrony indywidualnej, elementem konstrukcyjnym budynku ani częścią układu bezpieczeństwa jakiegokolwiek urządzenia lub pojazdu.

Co zrobić w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa

Jeśli zauważysz pęknięcie, odkształcenie, uszkodzenie lub jakiegokolwiek inny sygnał, że produkt przestał być bezpieczny — natychmiast zaprzestań jego użytkowania i skontaktuj się z nami:

kontakt@bezbajzlu.pl. Prosimy o opisanie zaobserwowanego problemu i podanie identyfikatora produktu (patrz „Identyfikacja produktu” powyżej).

Ograniczenie odpowiedzialności

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku: montażu niezgodnego z powyższymi zaleceniami, użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem, przeciążenia ponad wskazane parametry, ekspozycji na wysoką temperaturę lub bezpośrednie działanie słońca, samodzielnej modyfikacji produktu lub jego normalnego zużycia eksploatacyjnego. Powyższe ograniczenia nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym rękojmi za wady — szczegóły w zakładce Zwroty i reklamacje.

Kontakt w sprawach bezpieczeństwa

W przypadku wątpliwości co do kompatybilności, sposobu montażu lub zauważonej niezgodności produktu skontaktuj się z nami przed użyciem: kontakt@bezbajzlu.pl.

Dokument wystawiony przez producenta wskazanego w punkcie 1 w celu spełnienia obowiązku informacyjnego wynikającego z Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR). Wersja: 05.10.2026. Wypadki, zdarzenia niebezpieczne i wady produktu zgłaszaj na kontakt@bezbajzlu.pl, podając nazwę i SKU produktu.