

# Uchwyt ścienny na zszywacz tapicerski i zszywki – Organizer

Karta bezpieczeństwa i instrukcja montażu · SKU TAP-ZSZ-01 · dokument zgodny z Rozporządzeniem (UE) 2023/988 (GPSR)

## 1. Identyfikacja produktu i producent

|                                                   |                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa produktu                                    | Uchwyt ścienny na zszywacz tapicerski i zszywki – Organizer                                                                           |
| SKU                                               | TAP-ZSZ-01                                                                                                                            |
| Kod EAN/GTIN                                      | brak — produkt sprzedawany bez kodu kreskowego                                                                                        |
| Materiał i wykonanie                              | PETG, druk 3D w technologii FDM                                                                                                       |
| W paczce                                          | 1 × uchwyt ścienny na zszywacz tapicerski z przegrodą na zszywki                                                                      |
| Wymiary                                           | ok. 174 × 75 × 31 mm (długość × wysięg od ściany × wysokość)                                                                          |
| Taca na zszywacz / przegroda na zszywki (wnętrze) | ok. 170 × 29 mm / ok. 76 × 40 mm                                                                                                      |
| Otwory montażowe                                  | 2 × Ø 5,1 mm, pogłębione stożkowo od strony tacy, odstęp ok. 127 mm                                                                   |
| Masa uchwytu                                      | ok. 50 g                                                                                                                              |
| Maksymalne obciążenie robocze                     | 3 kg                                                                                                                                  |
| Producent                                         | Aleksander Śmietanko AS Eternal, NIP 5372681364, REGON 528284260, Piszczac-Kolonia 65A, 21-530 Piszczac, Polska, kontakt@bezbajzlu.pl |

## 2. Bezpieczeństwo, zgodność, ostrzeżenia i montaż

Poniższe informacje zostały przygotowane w oparciu o wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR) i dotyczą produktu: **Uchwyt ścienny na zszywacz tapicerski i zszywki – Organizer (SKU TAP-ZSZ-01)**, wykonanego w technologii druku 3D (FDM) z tworzywa PETG. **Niniejsza instrukcja oraz wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa sporządzone są w języku polskim.**

### Identyfikacja produktu

Identyfikator produktu (nazwa i numer SKU) znajduje się na stronie oferty w sklepie, w potwierdzeniu zamówienia przesłanym na e-mail oraz na dowodzie zakupu (paragon/faktura). W kontakcie w sprawie konkretnego produktu prosimy o podanie tych danych.

## Przeznaczenie

Ścienny uchwyt do przechowywania jednego zszywacza tapicerskiego i zszywek w warsztacie, garażu lub pracowni tapicerskiej: taca na zszywacz i przegroda na zszywki, przykręcane do ściany na 2 wkręty. Łączna masa zszywacza i zszywek nie może przekraczać 3 kg. Produkt jest wyłącznie biernym elementem mechanicznym. Nie jest przeznaczony do zastosowań innych niż wskazane w opisie, w szczególności do zastosowań konstrukcyjnych, nośnych ani innych, w których jego uszkodzenie lub awaria mogłyby zagrozić zdrowiu, życiu lub mieniu.

**Produkt nie posiada atestu dopuszczającego do kontaktu z żywnością** — nie należy go używać do przechowywania, podawania ani jakiegokolwiek kontaktu z żywnością.

## Charakter produktu — druk 3D

- Produkt jest wytwarzany w technologii druku 3D z tworzywa PETG — widoczne linie warstw druku oraz niewielkie odchylenia wymiarowe (zwykle do kilku milimetrów) są naturalną cechą tej technologii i nie stanowią wady produktu.
- Podane wymiary i parametry mają charakter orientacyjny — przed zakupem zalecamy zweryfikowanie kompatybilności z własnym sprzętem lub narzędziem.
- Kolor i faktura wykończenia mogą się nieznacznie różnić między partiami produkcyjnymi.
- **Wysoka temperatura i nasłonecznienie:** tworzywo PETG mięknie już przy ok. 65–70 °C, dlatego produkt nie nadaje się do montażu na nasłonecznionej elewacji, za szybą, we wnętrzu samochodu ani w pobliżu grzejnika, pieca czy lampy grzewczej — nagrzanie powoduje trwałe odkształcenie i utratę nośności. Chroń produkt przed słońcem i nie wystawiaj go na temperaturę powyżej 60 °C. **Jeśli zauważysz odkształcenie elementu, natychmiast zaprzestań jego użytkowania.**

## Montaż krok po kroku

Potrzebujesz: wiertarki, wkrętarki lub wkrętaka, poziomicy i ołówka. Do uchwytu potrzebujesz 2 wkrętów, a do ściany także kołków dobranych do jej rodzaju i do masy zszywacza ze zszywkami. Wkrętów i kołków nie ma w paczce.

1. **Wybierz miejsce.** Montuj wyłącznie do litego, nośnego podłoża. Nie montuj uchwytu nad miejscami postoju pojazdów, nad przejściami, stanowiskami pracy, łóżkiem, siedziskiem, akwariem ani nad żadnym innym miejscem, w którym upadek uchwytu lub zszywacza mógłby spowodować obrażenia ciała lub szkodę w mieniu. Nie wieszaj go na wysokości twarzy dziecka – wypadnięcie zszywacza z wysokości grozi poważnym urazem. Taca wystaje ok. 34 mm od ściany, a przegroda na zszywki ok. 75 mm, więc zostaw wokół miejsce.
2. **Sprawdź ścianę.** Przed wierceniem sprawdź przebieg instalacji elektrycznej, wodnej i gazowej w ścianie.
3. **Zaznacz otwory.** Przyłóż uchwyt tylną ścianką do ściany, tacz w poziomie, ustaw go równo, sprawdzając poziomica, i zaznacz miejsca 2 otworów montażowych (leżą w górnej części tylnej ścianki, w odstępach ok. 127 mm).
4. **Nawierć i osadź kołki** dobrane do rodzaju ściany (beton, cegła, pustak, gazobeton, drewno, płyta g-k) oraz do masy zszywacza ze zszywkami. W płycie gipsowo-kartonowej stosuj kołki do płyt, np. typu molly albo Driva.
5. **Przykręć uchwyt.** Otwory montażowe mają Ø 5,1 mm i są pogłębione stożkowo od strony tacy (do Ø ok. 8,5 mm, pomiar z modelu), więc wkręt musi mieć średnicę do 5 mm, a jego łeb stożkowy nie może być szerszy niż ok. 8 mm. Użyj obu otworów.
6. **Sprawdź mocowanie.** Obciążaj uchwyt dopiero wtedy, gdy masz pewność, że mocowanie jest stabilne.

7. **Ustaw zszywacz i zszywki.** Postaw zszywacz w tacy, a zszywki włóż do przegrody. Sprawdź, że razem nie przekraczają 3 kg.
8. **Kontroluj.** Dokręcenie wkrętów i stan uchwytu sprawdzaj okresowo (zalecane co 3 miesiące).

## **Bezpieczny montaż i użytkowanie**

- Maksymalne obciążenie robocze to 3 kg. Ta wartość jest deklarowana z zapasem bezpieczeństwa i obowiązuje wyłącznie przy prawidłowym montażu do lekkiego podłoża, przy obciążeniu statycznym i pionowym. Nie przekraczaj jej. Nie obciążaj produktu szarpnięciem, nie zawieszaj się na nim ani nie używaj go jako stopnia, uchwytu do podciągania czy punktu kotwienia.
- Nie montuj uchwytu na wysokości twarzy dziecka ani nad stanowiskiem pracy — wypadnięcie zszywacza z wysokości grozi poważnym urazem.
- Przechowywane narzędzia i osprzęt mają ostre krawędzie, groty i krawędzie tnące. Wkładaj je i wyjmuj bez pośpiechu, ostrzem od siebie.
- Przed każdym użyciem obejrzyj produkt i jego mocowanie. Pęknięcia, zbielenia tworzywa, odkształcenia, luźne wkręty lub ostre krawędzie dyskwalifikują produkt z dalszego użytku.

## **Ostrzeżenia i ograniczenia**

- Produkt nie jest zabawką. Trzymaj go poza zasięgiem dzieci poniżej 3 lat — drobne elementy oraz przedmioty przechowywane w produkcie lub na nim mogą stanowić ryzyko połknięcia lub zadławienia. Narzędzia ręczne nie mogą być dostępne dla dzieci.
- Przechowuj i używaj z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia. Unikaj kontaktu z rozpuszczalnikami i agresywnymi środkami chemicznymi.
- Nie myj w zmywarce ani nie zanurzaj w gorącej wodzie. Czyść suchą lub lekko wilgotną ściereczką, bez rozpuszczalników i agresywnych detergentów.
- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do zastosowania opisanego w punkcie „Przeznaczenie”. Każde inne użycie, w tym przeróbki produktu (np. wiercenie dodatkowych otworów, docinanie), odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika i może obniżyć jego wytrzymałość.
- Produkt nie jest środkiem ochrony indywidualnej, elementem konstrukcyjnym budynku ani częścią układu bezpieczeństwa jakiegokolwiek urządzenia lub pojazdu.

## **Co zrobić w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa**

**Jeśli zauważysz pęknięcie, odkształcenie, uszkodzenie lub jakikolwiek inny sygnał, że produkt przestał być bezpieczny — natychmiast zaprzestań jego użytkowania** i skontaktuj się z nami:

kontakt@bezbajzlu.pl. Prosimy o opisanie zaobserwowanego problemu i podanie identyfikatora produktu (patrz „Identyfikacja produktu” powyżej).

## **Ograniczenie odpowiedzialności**

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku: montażu niezgodnego z powyższymi zaleceniami, użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem, przeciążenia ponad wskazane parametry, ekspozycji na wysoką temperaturę lub bezpośrednie działanie słońca, samodzielnej modyfikacji produktu lub jego normalnego zużycia eksploatacyjnego. Powyższe ograniczenia nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym rękojmi za wady — szczególnie w zakładce Zwroty i reklamacje.

## **Kontakt w sprawach bezpieczeństwa**

W przypadku wątpliwości co do kompatybilności, sposobu montażu lub zauważonej niezgodności produktu skontaktuj się z nami przed użyciem: [kontakt@bezbajzlu.pl](mailto:kontakt@bezbajzlu.pl).

---

Dokument wystawiony przez producenta wskazanego w punkcie 1 w celu spełnienia obowiązku informacyjnego wynikającego z Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR). Wersja: 05.10.2026. Wypadki, zdarzenia niebezpieczne i wady produktu zgłaszaj na [kontakt@bezbajzlu.pl](mailto:kontakt@bezbajzlu.pl), podając nazwę i SKU produktu.